

Mobile Display Systems

Easy to use
High quality
Solid
Transportable
Design



All in one place

Alu-Quick

Reel Rolling

Y-Band

S-Stand

Roll-Up

V-Mate

Chrono Expo I

Chrono Expo II

Chrono Expo III

Visual X'Po

Cigogne 750

Cigogne 800

Pop-Up

Ultra Lite

Exposure

Axis

► Mobiele displays en presentatiesystemen

Flexibiliteit, mobiliteit en kleurgebruik zijn vandaag meer dan ooit essentieel bij presentatie, productvoorstellingen, lezingen en tentoonstellingen. Dankzij onze ervaring kunnen wij u een uitgelezen gamma displays en presentatiesystemen voorstellen die perfect inspelen op uw behoeften.

Axis begeleidt u niet alleen bij de keuze van uw presentatiesysteem: onze ervaren ploeg draagt tevens de zorg voor opmaak, productie en afwerking van uw visual.

De systemen die wij u voorstellen worden vervaardigd uit de beste materialen, zijn snel op te bouwen en gemakkelijk te transporteren. Met deze productmix komen wij ongetwijfeld tegemoet aan al uw wensen.

► Renovatie - vervanging - visuals

Uw huidige 'paraplu-stand' of 'clit-wand' voorzien wij van een nieuwe 'visual'. Met een beperkte investering zorgt u ervoor dat uw stand up-to-date blijft, en voldoende aandacht vraagt. Axis stelt u zijn ruime ervaring ter beschikking om u een juiste oplossing te geven. Laat u verleiden tot een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten; bel ons op 016/222.044



1 Roll-Quick

- Beeldformaat van: 85 x 215 cm
- Aluminium huis, licht en zeer sterk
- Extreem gebruiksgemak (diascherm)
- Als stand-alone, maar tevens als 'wand', met telkens een kleine tussenruimte van enkele centimeters
- Drager is uitsluitend pvc-banner (vaste oprol-modus)



2 V-Mate

- Aluminium structuur
- Recto-verso presentatie mogelijk
- Minimum hoogte van 42 cm
- Maximum hoogte van 2 meter
- Geschikt voor affiches, baches, gelamineerde posters, ...
- Perfecte transportbescherming en lichtgewicht systeem: 1,5Kg



3 Lite Stand

- Beeldformaten: 85 x 215 cm en 120 x 215 cm
- Perfect wisselbare DigiPoster (verschillende visuals voor 1 standsysteem)
 - Elegantie, gebruiksgemak en duurzaamheid
- Simulatie van wand, geen naadloze aansluiting
- Diverse afwerkingen in functie van gebruik



4 Chrono II

- Formaat van 30 tot 120 cm breed, bij een hoogte van 160 tot 220 cm (zelfs tot 380 cm)
- Enorme combinatiemogelijkheden
- Volwaardige wandconstructie met naadloze aaneensluiting, recht of in hoeken
- Visuals zijn perfect wisselbaar bij stand-alone opstellingen, bij wandconstructie e.d.
- Diverse afwerkingen in functie van gebruik



5 Cigogne

- High-end design
- Diverse toepassingen en formaten
- Combinaties mogelijk voor wand-creatie
- Uit te rusten met DigiPosters of met panelen



6 Visual X'Po

- Diverse formaten: 60 x 84 cm - 60 x 120 cm - 80 x 190 cm - 120 x 160 cm - 120 x 215 cm
- Met eenzelfde frame kan je steeds een liggend of staand beeld presenteren
- Bijkomende afwerking voor digiposters is beperkt tot 4 ringen
- Drager: gelamineerd papier of pvc-banner



7 AEP (Axis Economy Pop-Up)

- Zeer lichte en stabiele paraplustand
- Baanbreedte van 75 cm bij hoogte van 230 cm (drie of vier naast mekaar, met zij-af rondingen)
- De zij-af rondingen zijn 40 cm, waarvan ongeveer 15 cm vooraan zichtbaar

8 Pop-Up

- Klassieke paraplustand met baanbreedte van 67 cm bij hoogte van 222 cm (drie of vier naast mekaar, met zij-af rondingen)
- Beproefd procédé voor grotere publicitaire oppervlaktes, met mogelijkheid om gebruik te maken van bv één grote afbeelding, of een combinatie met velcro-stof
- De zij-af rondingen zijn 80 cm, wat een visibiliteit betekent van 35 cm



9 Ultra-Lite

- Zeer lichte, maar erg stabiele paraplustand
- Baanbreedte van 75 cm bij hoogte van 230 cm (drie of vier naast mekaar, met zij-af rondingen)
- De zij-af rondingen zijn 40 cm, waarvan 15 cm vooraan zichtbaar

10 Exposure

- Paraplu-stand voor zeer intensief en 'levenslang' gebruik
- Verstevigd frame met alle denkbare uitbouwmogelijkheden
- Baanbreedte van 75 cm bij hoogte van 230 cm
- De zij-af rondingen zijn 40 cm breed, waarvan 15 cm vooraan zichtbaar



► Lamineren

Wat?

- Beschermende 'plastieklaag' van **125 micron** op de **voorkant** van de Visual
- **plus** beschermende 'plastieklaag' van **125 micron** op de **achterkant** van de Visual
- Op maat schoongesneden

Aha!

- Bestand tegen lichte beschadigingen
- Afveegbaar oppervlak
- Te verkrijgen in Glanzend, Mat, Satijn (Halfmat), en krasvrij (Kristal)

Ooh!

- Langere levensduur
- Stevig van structuur

► Plastificeren (altijd gecombineerd met opkleefmateriaal)

Wat?

- Beschermende 'plastieklaag' aanbrengen op de **voorkant** van de Visual
- Steeds in combinatie met ofwel zelfklevend ofwel opkleven
- Op maat schoongesneden

Aha!

- Afveegbaar oppervlak
- Plastificatie te verkrijgen in Glanzend, Mat, Satijn (Halfmat) en krasvrij (Cristal)

Ooh!

- Langere levensduur door hardheid van de drager
- Stevig van structuur
- Bij opkleven: beeld hangt mooi strak en glad

► Inkapselen

(zowel voor enkele drager als gecombineerd met opkleefmateriaal)

Wat?

- 'plastieklaag' met overstekende rand langs de 4 zijden van de Visual
- Eventueel extra aftapen bij opkleven
- Schoongesneden

Aha!

- Afwasbaar oppervlak
- Vocht dicht langs de zijanten
- Vocht dicht ≠ waterdicht!
- Te verkrijgen in Glanzend, Mat, Satijn (Halfmat), en krasvrij (Cristal)

► Forex

Wat?

- PVC hardschuimplaat
- Perfect geschikt als drager voor uw posters
- CFK-vrij materiaal

Aha!

- Te verkrijgen tot maximum afmetingen van 200 cm x 300 cm
- Vochtbestendig dus geschikt voor binnen- en buitenshuis
- Glad oppervlak
- In voorraad: 3, 6 en 10 mm dikte

Ooh!

- Breekt niet en zelf rechtopstaand
- Lichtgewicht
- Lange levensduur door hardheid

► Polystyreen

Wat?

- 'Plastic' paneel
- Hard en goed te verwerken

Aha!

- Lage prijs
- Te verkrijgen tot maximum afmetingen van 125 cm x 300 cm
- Vochtbestendig dus geschikt voor binnenshuis
- Glad oppervlak
- In voorraad: 1 en 3 mm dikte

Ooh!

- Breekt niet
- Lichtgewicht
- Lange levensduur door hardheid

► Kapamount

Wat?

- Hard polyurethaanschuim
- Verstevigd met Aluminium-folie

Aha!

- Zeer licht
- Te verkrijgen tot maximum afmetingen van 140 cm x 300 cm
- Uitsluitend geschikt voor binnengebruik
- Glad oppervlak
- In voorraad: 5 en 10 mm dikte

Ooh!

- Vlamdovend
- Uitermate licht
- Kwalitatief goed product



- ▶ Opbouwen en afbreken in 3 stappen
- ▶ Alles wordt steeds opnieuw automatisch opgerold in de daarvoor voorziene aluminium behuizing en past achteraf perfect in de handige draagtas
- ▶ Secondensnelle opbouw door rolmechanisme
- ▶ Geen beschadiging mogelijk van uw digiposter bij veelvuldig gebruik door opberging in aluminium huis
- ▶ Perfecte transportbescherming en lichtgewicht systeem: 3Kg
- ▶ De Alu-Quick geeft u de juiste oplossing voor een presentatie met klasse!

Visual

b x h (in cm) 85 x 215

Draagtas met riem



- ▶ extreme eenvoud (of Super-eenvoudig)
- ▶ aflopend beeld
- ▶ beeld eenvoudig te vervangen én te hergebruiken
- ▶ Snelle opbouw door 4-puntsbevestiging met zeilringen
- ▶ Prachtige banner van 500gr/m² voor outdoor-gebruik.
- ▶ Perfecte buitenapplicatie bij alle weertypes.
- ▶ Stevige basis, gemakkelijk te vullen

Visual

b x h (in cm)	45 x 160	70 x 210
---------------	----------	----------

Lite-Stand

Stand alone

- ▶ extreme eenvoud (of Super-eenvoudig)
- ▶ aflopend beeld
- ▶ geschikt voor tijdelijk én langdurig gebruik (van print op papier of fotopapier tot en met pvc-banner)
- ▶ beeld eenvoudig te vervangen én te hergebruiken
- ▶ kleinere formaten ideaal voor desk- en etalage-toepassingen
- ▶ transport (2 kg) in koker of draagtas (incl. visual)


... was alles maar zo eenvoudig.



Visual

b x h (in cm)	85 x 215	100 x 215
---------------	----------	-----------





Ytong is een uitvinding van J.A. Eriksson, een architect uit Zweden, helemaal in het hoge noorden. Is het daarom dat Ytong zo goed beschermt tegen koude? Erit is dat de Ytong-structuur met luchtballetjes warmte opslorpt als het te heet is en die warmte weer afgelt als het frisser wordt. Zo blijft uw huis heerlijk koel in de zomer en behaaglijk warm in de winter. Zonder extra isolatie. En met een minimum aan stookkosten. Laat die strenge winter maar komen...

Ook op andere vlakken laat Ytong u niet in de kou staan. Zo beschermt Ytong u tegen een van de meest voorkomende milieuproblemen van deze tijd: schimmeloverlast. Ditzelfde luchtballetjes-leren alle lawaai van buiten en binnen immers terug tot fluisterniveau. U gelooft uw eigen oren niet. Maar is zo'n lichtig materiaal ook stevig, vraagt u? Wees gerust! Ytong heeft een dragend vermogen waarop u recht kunt bouwen. Verdieping op

verdieping. In alle stijlen. Waarom zou u niet meteen uw hele huis in Ytong optrekken? Ytong is één van de weinige bouwmaterialen die een spracicht aankunnen. Omdat u geen materialen combineert, vermijdt u koudebruggen zodat er een gelijkmatige, optimale isolatie ontstaat.

En bouwen met één materiaal is altijd goedkoper. Bovendien werkt Ytong zo licht en makkelijk dat uw bouwvakkers meer vierkante meter per dag verzetten. U leent voor die lagere prijs dus ook sneller onder dak. Zijn dit argumenten waar u warm voor loopt? Stuur dan snel onderstaande coupon terug. U ontvangt een volledig documentatiepakket.

- ▶ Modulaire stand
- ▶ Geschikt voor affiches, baches, drop paper, gelamineerde posters, ...
- ▶ Perfecte transportbescherming en lichtgewicht systeem: 1,5Kg
- ▶ Aluminium structuur
- ▶ 4 aluminium poten met anti-slip
- ▶ Recto-verso presentatie mogelijk
- ▶ Minimum hoogte van 42 cm
- ▶ Maximum hoogte van 2 meter
- ▶ Telescopische standaard
- ▶ Transporteren, opbouwen en afbreken in enkele stappen
- ▶ Past achteraf perfect in de handige draagtas
- ▶ De V-Mate geeft u de juiste oplossing voor een presentatie met klasse!

Visual

b x h (in cm)	80 x 220	80 x 120	60 x 80
---------------	----------	----------	---------

Systeem

b x h (in cm)	40 x 220	60 x 220	80 x 220
---------------	----------	----------	----------



- ▶ Primeur in design en flexibiliteit
- ▶ Zó opgesteld, zonder hulpmiddelen
- ▶ Stand-alone of in groep naadloos verbonden
- ▶ Uw visual is tegelijkertijd boodschap èn drager




Visual (standaard)


b x h (in cm)	80 x 220	100 x 220	120 x 220
---------------	----------	-----------	-----------

Systeem

b x h (in cm)	30 x 160	40 x 160	60 x 160
	30 x 180	40 x 180	60 x 180
	30 x 200	40 x 200	60 x 200
	30 x 220	40 x 220	60 x 220
	80 x 160	100 x 160	120 x 160
	80 x 180	100 x 180	120 x 180
	80 x 200	100 x 200	120 x 200
	80 x 220	100 x 220	120 x 220



- ▶ Met eenzelfde frame kan je steeds een liggend of staand beeld presenteren
- ▶ Bijkomende afwerking voor digiposters is beperkt tot 4 ringen
- ▶ Drager: gelamineerd papier of pvc-banner




Visual

b x h (in cm)	60 x 84	60 x 120	80 x 190
	120 x 160	120 x 215	100 x 30



Cigogne DL 800

Design



- ▶ 2 basismodellen + extra maat
- ▶ Klasse met hoogwaardig design
- ▶ Flexibele toepassing
- ▶ Banner en frame in handige reistas
- ▶ Monteren in 5 minuten

Visual	DL 600	DL 800
b x h (in cm)	60 x 180	80 x 200
	60 x 280	80 x 320

Cigogne DL 750

Design



Visual

b x h (in cm)	S	50 x 130
	M	75 x 180
	L	90 x 200
	XL	90 x 240
	XXL	120 x 170

- ▶ Klasse met hoogwaardig design
- ▶ Flexibele toepassing
- ▶ Monteren in 5 minuten

- ▶ Zeer lichte, maar erg stabiele paraplustand
- ▶ Baanbreedte van 75 cm bij hoogte van 230 cm (drie of vier naast mekaar, met zij-af rondingen)
- ▶ De zij-af rondingen zijn 40 cm, waarvan 15 cm vooraan zichtbaar



Visuals	3 front x 2 zijkant
b x h (in cm)	75,23 x 229,30
per strook	
	4 front x 2 zijkant
	74,77 x 228,60

Systeem	3 front x 2 zijkant
b x h (in cm)	285,5 x 229,30
	4 front x 2 zijkant
	360 x 228,60

Pop-Up

Wall



- ▶ Stabiel
- ▶ Transportabel
- ▶ Snel te monteren
- ▶ Erg communicatief
- ▶ Modulaire opbouw laat toe dat u steeds verder bouwt of dat u meerdere pop-ups met mekaar verbindt.
- ▶ De transportkoffer gebruikt u tijdens de presentatie als toeg of kast.
- ▶ De zij-afwerkingen zijn 67,3 cm breed, waarvan 40 cm vooraan zichtbaar


Visuals	3 front x 2 zijkant
b x h (in cm)	67,3 x 222,4
per strook	

	4 front x 2 zijkant
	67,3 x 222,4

Systeem	3 front x 2 zijkant
b x h (in cm)	270 x 222,4

	4 front x 2 zijkant
	337 x 222,4





Visuals	3 front x 2 zijkant
b x h (in cm)	75,2 x 229,2
per strook	
	4 front x 2 zijkant
	75,2 x 229,2

Systeem	3 front x 2 zijkant
b x h (in cm)	285,5 x 229,2
	4 front x 2 zijkant
	360 x 229,2

- ▶ Snel te monteren
- ▶ Erg communicatief
- ▶ De zij-afrondingen zijn 40 cm breed, waarvan 20 cm vooraan zichtbaar



Visuels **3 front x 2 zijkant**
 b x h (in cm) 74,7 x 229,2
 per strook

4 front x 2 zijkant
 74,7 x 229,2

Systeem **3 front x 2 zijkant**
 b x h (in cm) 254,1 x 229,2

4 front x 2 zijkant
 358,8 x 229,2

- ▶ Versteefd frame met alle denkbare uitbouwmogelijkheden
- ▶ Snel te monteren
- ▶ De transportkoffer gebruikt u tijdens de presentatie als toeg
- ▶ De zij-afwerkingen zijn 40 cm breed, waarvan 20 cm vooraan zichtbaar



- ▶ Ideaal voor presentaties en demonstraties van goederen en producten
- ▶ Uitermate geschikt als aanvulling bij alle mobiele beursdisplays
- ▶ Handige vervangmogelijkheid van affiches door Klik-profiel
- ▶ Exclusief design
- ▶ Recto-verso

Visual

b x h (in cm)	59,7 x 100
---------------	------------


Balie

110 hoog



- ▶ Ideaal voor presentaties en demonstraties van goederen en producten
- ▶ Belastbaar tot 80 kg bij een eigengewicht van slechts 6 kg
- ▶ Uitermate geschikt als aanvulling bij alle mobiele beursdisplays

Brochurehouder	Zip-Up	Big Zip
b x h (in cm)	24 x 150	487 x 150
Draagtas	met riem	met riem
Voetsteun	Hout	Aluminium
Gewicht	6 kg	8 kg





- ▶ Perfect geschikt voor banners van 80 cm breed
- ▶ Gemakkelijke montage haaks op de muur
- ▶ Inox uitvoering
- ▶ Volledig dicht buizensysteem
- ▶ Makkelijke naspanmogelijkheid door draadstangensysteem met stelmoeren
- ▶ Extra Verstevigingshoek onder de buis



The View-Box

Lightbox

- ▶ Ideaal als eye-catcher in winkelomgeving, bij beurzen, inkomhal, ...
- ▶ Panoramische vormgeving met stijl
- ▶ Kwaliteitsvol: geanodiseerd aluminium, satijn metallic
- ▶ Grote publicitaire oppervlakte
- ▶ Geschikt voor visuals langdurig gebruik en top-kwaliteit (duratrans) als voor tijdelijke acties (backlit-film)
- ▶ Beeld direct vervangbaar door click-systeem
- ▶ Zowel horizontaal als vertikaal beschikbaar in verschillende afmetingen (zelfs maatwerk)

- ▶ 60 x 85 cm
- ▶ 42 x 61 cm
- ▶ 30 x 42 cm
- ▶ 21 x 30 cm
- ▶ 42 x 130 cm
- ▶ 70 x 100 cm
- ▶ 80 x 120 cm





- ▶ Opbouwen en afbreken in 3 stappen
- ▶ Te verkrijgen in elke RAL-kleur
- ▶ Poeder gelakt in Epoxiehars
- ▶ In- en outdoor applicatie
- ▶ In een handomdraai zelf de visual te vervangen en te hergebruiken
- ▶ Gewicht systeem: 10Kg
- ▶ De DisplayFoot geeft u de juiste oplossing voor een presentatie met klasse!



▶ Desk Windo

- ▶ Diverse formaten:
A4 29,7 x 21,0 cm
A3 42,0 x 29,7 cm



▶ Floor Windo

- ▶ Diverse formaten:
84,1 x 29,7 cm
84,1 x 59,4 cm
100,0 x 70,0 cm



▶ Wipe Windo

- ▶ Diverse formaten:
84,1 x 29,7 cm
84,1 x 59,4 cm



▶ De balie van uw zaak krijgt door de Desk Windo een nieuwe functie: produktpresentatie!

- ▶ Slipbestendig basismateriaal met een krasvrije beschermlaag
- ▶ U kan uw visual in een handomdraai vervangen
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
- ▶ De Windo Display biedt u onbegrensde creativiteit!

